



ATTESTATION DE NON-CLASSIFICATION / NON CLASSIFICATION STATEMENT

Nom commercial / *Trade name* : Gélose SYMPHONY / SYMPHONY Agar

Code produit / *Product code* : BM191-BM202

Date / *Date* : 26/02/2020 – Version 2

FR	<p>Biokar Diagnostics certifie que le produit cité ci-dessus n'est pas classé dangereux selon le Règlement CLP N° 1272/2008/CE; et n'est pas couvert par les critères du Règlement REACH N° 1907/2006/CE relatifs à la communication d'une fiche de données de sécurité.</p> <p>Une fiche de données de sécurité n'est donc pas requise pour ce produit.</p>
EN	<p>Biokar Diagnostics certifies that the product cited above is not classified as hazardous according to CLP Regulation N° EC/1272/2008, and is not covered by criteria of REACH Regulation N° EC/1907/2006 related to communication of material safety data sheet.</p> <p>A material safety data sheet is not required.</p>
ES	<p>Biokar Diagnostics certifica que el producto mencionado anteriormente no está clasificado como peligroso según el Reglamento CLP N° 1272/2008/CE; y no está cubierto por los criterios de la Regulación REACH N° 1907/2006/CE relativa a la comunicación de una ficha de seguridad.</p> <p>Una ficha de seguridad no se requiere para este producto.</p>
IT	<p>Biokar Diagnostics certifica che il prodotto di cui sopra non è classificato come pericoloso ai sensi del regolamento CLP n ° 1272/2008/CE; e non è coperto da criteri REACH N ° 1907/2006/CE relativa alla comunicazione di una scheda di sicurezza.</p> <p>Una scheda di sicurezza non è richiesto per questo prodotto.</p>
DE	<p>Biokar Diagnostics bescheinigt dem oben genannte Produkt ist nicht als gefährlich gemäß CLP-Verordnung Nr. 1272/2008/EG klassifiziert; und wird nicht von den Kriterien der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006/EG abgedeckt, in Bezug auf der Mitteilung eines Sicherheitsdatenblattes.</p> <p>Ein Sicherheitsdatenblatt ist für dieses Produkt nicht erforderlich.</p>
PT	<p>Biokar Diagnostics certifica que o produto mencionado acima não é classificado como perigoso de acordo com o Regulamento CLP N° 1272/2008/CE; e não é coberto pelos critérios do Regulamento REACH N° 1907/2006/CE relativa à comunicação de uma Ficha de Segurança.</p> <p>Uma Ficha de Segurança não é necessário para este produto.</p>
PL	<p>Biokar Diagnostyka zaświadcza, że produkt wspomniano powyżej, nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem CLP NR 1272/2008/WE; i nie są objęte kryteriami rozporządzenia REACH nr 1907/2006/WE w sprawie przekazywania w Karcie Charakterystyki.</p> <p>Karta charakterystyki Materiał nie jest wymagane dla tego produktu.</p>

Myriam CLERAN
Responsable Affaires Règlementaires
Regulatory Affairs Manager

